

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи "Нептун"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>УВНУ</p> <p>8. Начальник бюро</p>	<p>Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.</p>	<p>Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение развития позотонического утомления. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы</p>			
<p>КО</p> <p>22. Инженер-конструктор I категории</p>	<p>Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.</p>	<p>Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение развития позотонического утомления. Увеличение искусственной освещенности. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы</p>			
<p>23. Инженер-конструктор 2 категории</p>	<p>Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час</p>	<p>Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение развития позотонического утом-</p>			

		работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	ления. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
	<i>ЭС</i>	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 2, п. 27.3.	Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
	37. Водитель автомобиля	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 2, п. 27.3.	Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
	38. Водитель автомобиля	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 2, п. 27.3.	Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
	39. Механик	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 2, п. 27.3.	Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
	<i>ТУ</i>	Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позонического утомления. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
	<i>ОС и Л</i>	Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом	Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позонического утомления. Сокращение производственного травматизма и профессиональных			
	59. Начальник отдела					

	Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
60. Заместитель начальника отдела	Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
61. Ведущий специалист	Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
62. Ведущий специалист	Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
63. Ведущий специалист	Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час	Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утом-			

	работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	лени. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы		
64. Ведущий специалист	работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение развития позотонического утомления. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы		
65. Экономист	работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение развития позотонического утомления. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы		
67. Старший кладовщик	работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Организовать регламентированные перерывы для II категории работ (работа с ПЭВМ): через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы. Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение развития позотонического утомления. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы		
ОИ					
69. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение		

	вигия Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.30.1.	не пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
70. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министрства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.30.1.	Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
71. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 6 разряда	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министрства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.30.1.	Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
72. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 6 разряда	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министрства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.4.1.	Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
73. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 6 разряда	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министрства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.4.1.	Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			
74. Токарь 6 разряда	Необходимость проведения медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министрства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.2., п. 3.4.1., п. 3.4.2., прил.2, п. 2.	Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Определение пригодности работников для выполнения поручаемой работы			

Дата составления: 03.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

О.В. Сергеевичев
Ф.И.О.

29.11.17
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)





Н.Л. Еркина
Ф.И.О.

23.11.2017
(дата)

Начальник ЭТС
(должность)

А.Н. Разыграев
(Ф.И.О.)

27.11.17
(дата)

Начальник ОП (должность)		Е.В. Моторина (Ф.И.О.)	27.11.17 (дата)
Начальник ОУП (должность)		Т.М. Колосова (Ф.И.О.)	27.11.17 (дата)
Начальник НТЦ-2 (должность)		Д.А. Минин (Ф.И.О.)	29.11.17 (дата)
Инженер по ОТ (должность)		С.Н. Хлопина (Ф.И.О.)	24.11.2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальное оценку условий труда:

255
(№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

05.11.17
(дата)